

پوشش عایق رطوبتی تک جزئی پایه آب

عایق رطوبتی تک جزئی پایه آب نوعی پوشش آببند کننده است که از مواد پلیمری و الاستومری دوستدار محیط زیست بر پایه آب ساخته شده است و پس از خشک شدن و تغییر شیمیایی کاملاً آببند می شود. این مواد مناسب برای اجرا بر روی کلیه سطوحی که نیاز به آببندی دارند اعم از فلزی، سیمانی، موزاییک، چوب و کلیه سطوح آماده سازی شده جهت اجرا غیر از سطوح چرب، جلبک زده و خاکی است. مقاومت به اشعه خورشید UV و انعطاف پذیری در شرایط مختلف، سرعت در اجرا، بهداشتی بودن چه در حین اجرا و یا پس از آن و تنوع رنگ باعث کاربرد گسترده تر آن شده است.



کاربردها

- ✓ آب بند کردن سرویس های بهداشتی، حمام و آشپزخانه
- ✓ ایزولاسیون باغچه های داخل و نمای ساختمان
- ✓ مناسب برای دیوار های داخلی و خارجی ساختمان و پشت بام و گنبد مساجد
- ✓ عایق کاری سقف های شیب دار
- ✓ آب بندی استخر، آب نما و مخازن آب
- ✓ جایگزین مطمئن قیرگونی و ایزوگام



✚ ویژگی های عایق رطوبتی تک جزئی پایه آب:

- ✓ غیر آتشزا و سبک
- ✓ غیر سمی، بهداشتی و دوستدار طبیعت
- ✓ چسبندگی عالی حتی به سطوح شیبدار و قائم
- ✓ انعطاف پذیر و ارتجاعی
- ✓ انعکاس نور و گرمای خورشید
- ✓ در رنگ های مختلف
- ✓ اجرای آسان با غلتک، قلم مو یا پیستوله

